



UAB „PLANTAS“
Pramonės g. 6, Klaipėda
Tel.: 846 341339

COSMOS
ALUMINIUM
standartiniai

Stačiakampiai strypai (juostos)

□ 2

Pastabos:

* Profilio svoris yra apskaičiuojamas pjūvio plotą dauginant iš aliuminio tankio. Aliuminio tankis imamas 2,70 gr/cm³.


** Profilių aliuminio lydinys ir ilgis pagal kliento reikalavimus

*** Radius mažesnis negu 1mm nenurodomas.

A = Plotis

B = Aukštis

r = Kampo radius



Profilio kodas	A (mm)	B (mm)	r ^(***) (mm)	Plotas (mm ²)	Svoris (Kg/m)
02-0000	15	3		45	0,12
02-0001	15	5		75	0,20
02-0106	15	8		120	0,32
02-0002	20	2		40	0,11
02-0003	20	3		60	0,16
02-0004	20	4		80	0,22
02-0005	20	5		100	0,27
02-0006	20	8		160	0,43
02-0007	20	10		200	0,54
02-0097	20	12		240	0,65
02-0105	20	15		300	0,81
02-0008	25	2		50	0,14
02-0009	25	3		75	0,20
02-0103	25	4		100	0,27
02-0089	25	5		125	0,34
02-0112	25	8		200	0,54
02-0027	25	10		250	0,68
02-0113	25	15		375	1,01
02-0028	25	20		500	1,35
02-0010	30	2		60	0,16
02-0011	30	3		90	0,24
02-0012	30	4		120	0,32
02-0013	30	5		150	0,41
02-0014	30	6		180	0,49
02-0015	30	8		240	0,65
02-0026	30	10		300	0,81
02-0029	30	15		450	1,22
02-0110	30	12		360	0,97
02-0030	30	20		600	1,62
02-0031	30	25		750	2,03
02-0102	35	4		140	0,38
02-0114	35	8		280	0,76
02-0107	35	10		350	0,95
02-0016	40	2		80	0,22
02-0017	40	3		120	0,32
02-0018	40	4		160	0,43
02-0019	40	5		200	0,54

Profilio kodas	A (mm)	B (mm)	r^(***) (mm)		Plotas (mm²)	Svoris (Kg/m)
02-0020	40	6			240	0,65
02-0032	40	8			320	0,86
02-0033	40	10			400	1,08
02-0111	40	12			480	1,30
02-0034	40	15			600	1,62
02-0035	40	20			800	2,16
02-0108	40	25			1000	2,70
02-0021	50	2			100	0,27
02-0036	50	3			150	0,41
02-0022	50	4			200	0,54
02-0023	50	5			250	0,68
02-0037	50	6			300	0,81
02-0038	50	8			400	1,08
02-0039	50	10			500	1,35
02-0040	50	15			750	2,03
02-0041	50	20			1000	2,70
02-0099	50	25			1250	3,38
02-0091	50	30			1500	4,05
02-0024	60	2			120	0,32
02-0025	60	3			180	0,49
02-0090	60	4			240	0,65
02-0042	60	5			300	0,81
02-0043	60	6			360	0,97
02-0044	60	8			480	1,30
02-0045	60	10			600	1,62
02-0046	60	15			900	2,43
02-0047	60	20			1200	3,24
02-0048	60	25			1500	4,05
02-0049	60	30			1800	4,86
02-0050	60	40			2400	6,48
02-0104	70	4			280	0,76
02-0051	70	10			700	1,89
02-0101	75	5			375	1,01
02-0109	75	10			750	2,03
02-0098	80	3			240	0,65
02-0095	80	4			320	0,86
02-0052	80	5			400	1,08
02-0053	80	6			480	1,30
02-0054	80	8			640	1,73
02-0055	80	10			800	2,16
02-0056	80	15			1200	3,24
02-0057	80	20			1600	4,32
02-0100	80	30			2400	6,48
02-0093	80	40			3200	8,64
02-0058	80	50			4000	10,80
02-0059	100	4			400	1,08
02-0060	100	5			500	1,35
02-0061	100	6			600	1,62
02-0062	100	8			800	2,16
02-0063	100	10			1000	2,70

Profilio kodas	A (mm)	B (mm)	r^(***) (mm)		Plotas (mm²)	Svoris (Kg/m)
02-0064	100	15			1500	4,05
02-0065	100	20			2000	5,40
02-0066	100	30			3000	8,10
02-0067	100	40			4000	10,80
02-0068	100	50			5000	13,50
02-0070	120	5			600	1,62
02-0071	120	8			960	2,59
02-0072	120	10			1200	3,24
02-0092	120	15			1800	4,86
02-0073	120	20			2400	6,48
02-0074	120	30			3600	9,72
02-0075	150	5			750	2,03
02-0077	150	8			1200	3,24
02-0078	150	10			1500	4,05
02-0096	150	15			2250	6,08
02-0079	150	20			3000	8,10
02-0080	160	10			1600	4,32
02-0081	180	10			1800	4,86
02-0082	200	5			1000	2,70
02-0083	200	8			1600	4,32
02-0084	200	10			2000	5,40
02-0085	200	15			3000	8,10
02-0086	200	20			4000	10,80
02-0087	250	8			2000	5,40
02-0088	250	10			2500	6,75